

PORTFÓLIO DE
SOJA
CONVENCIONAL

carai**ba**
genética

7789



CONVENCIONAL



PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo
- Permite abertura de janela de plantio
- Estabilidade produtiva
- Ampla adaptação

CARACTERÍSTICAS

Grupo de Maturação	7.7
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Altura de Planta (cm)	95 cm
Hipocótilo	Roxo
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Cinza
Cor do Hilo	Marrom claro
Início do Florescimento (DAP)	37 dias
Exigência a Fertilidade	Alta
Peso de mil grãos (g)	160-175

NEMATOIDES

Cisto
Galha

RESISTÊNCIA

S MS MR R

R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente | S = Suscetível
MS = Moderadamente Suscetível

DOENÇAS


Cancro da Haste
Mancha Olho-de-rã
Mancha Alvo
Crestamento Bacteriano
Crestamento Bacteriano
Pústula Bacteriana

RESISTÊNCIA

S MS MR R

R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente | S = Suscetível
MS = Moderadamente Suscetível

ÉPOCAS E REGIÃO RECOMENDADA		SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			POPULAÇÃO Mil plantas/ha	CICLO (dias)
REC	REGIÃO	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301	Sudoeste GO - Norte MS													200 - 240	114 - 120
302	Sul GO													200 - 240	112 - 118
302	Norte SP - Pontal Triângulo MG													180 - 220	116 - 122
303	Triângulo Mineiro - Alto Paranaíba - GO													180 - 220	116 - 122
304	Leste GO - Distrito Federal - Noroeste MG													200 - 240	114 - 120
401	Centro-Oeste GO													200 - 240	112 - 118
401	Sul MT - Sudeste MT													220 - 260	110 - 116
402	Oeste MT/Sul RO													220 - 260	106 - 112
402	Médio-Norte MT													220 - 260	106 - 112
403	Leste MT													260 - 300	106 - 112
404	Norte GO - Sul TO													200 - 260	108 - 114
405	Oeste BA Irrigado													180 - 240	106 - 112
501	Norte TO - Sudeste PA - MA - PI													260 - 320	102 - 108



MAPA DAS REGIÕES
EDAFOCLIMÁTICAS

7681

CONVENCIONAL

PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo
- Elevado peso de grãos
- Sistema radicular robusto e profundo
- Ampla adaptação geográfica
- Arquitetura moderna de plantas

CARACTERÍSTICAS

Grupo de Maturação	7.6
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Altura de Planta (cm)	95-110 cm
Hipocótilo	Roxo
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Cinza
Cor do Hilo	Marrom clara
Início do Florescimento (DAP)	45 dias
Exigência a Fertilidade	Média/Alta
Peso de mil grãos (g)	170-200

NEMATOIDES

Cisto
Galha

RESISTÊNCIA

S MS MR R

R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente | S = Suscetível
MS = Moderadamente Suscetível

DOENÇAS


Cancro da Haste
Mancha Olho-de-rã
Mancha Alvo
Cercospora Kikuchii
Septoria Glycines
Oídio
Crestamento Bacteriano
Pústula Bacteriana

RESISTÊNCIA

S MS MR R

R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente | S = Suscetível
MS = Moderadamente Suscetível

ÉPOCAS E REGIÃO RECOMENDADA		SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			POPULAÇÃO Mil plantas/ha	CICLO (dias)
REC	REGIÃO	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
204	Sul do MS													140 - 180	127 - 132
301	Sudoeste GO - Centro GO - Norte MS													160 - 200	118 - 123
302	Sul GO - Pontal Triân - Norte SP													140 - 200	117 - 122
303	Triân. Mineiro - Alto Paranaíba - Sul GO													160 - 180	122 - 127
304	Leste GO - Noroeste MG													160 - 200	119 - 123
401	Sul MT - Sudeste MT													160 - 220	117 - 122
402	Medio-Norte - Oeste MT													180 - 220	107 - 112
403	Leste MT													180 - 220	108 - 113
404	Norte GO - Sul TO													160 - 200	108 - 113
405	Oeste BA													180 - 240	110 - 115
501	Norte TO, Sudeste PA, MA e PI													160 - 220	106 - 111



MAPA DAS REGIÕES
EDAFOCLIMÁTICAS

(64) 3051-8900

www.caraibagenetica.com.br

f @ caraibagenetica

caraiba
genética